


Ürün Kataloğu

Çelik hasır, tel ürünleri ve donatı çözümleri.



Projenize uygun ürünü bulun.

Kılıçoğlu Çelik Hasır; kaynaklı hasır, donatı çeliği ve kangal ürünlerini aynı ürün portföyünde buluşturur. Bu katalog, ürün seçimini ve teklif hazırlığını kolaylaştırmak için hazırlanmıştır.

01	Q Tipi Çelik Hasır Kare gözlü paneller / 7 stok kodu	04
02	R Tipi Çelik Hasır Dikdörtgen gözlü paneller / 11 stok kodu	06
03	Çit Hasırı 3 stok kodu / kaplama ve form seçenekleri	08
04	Kafes Hasırı Standart ve projeye özel seçenekler	11
05	Nervürlü Çubuk B420C / B500C malzeme seçenekleri	13
06	Filmaşın – Kangal Demir Düz filmaşın / nervürlü kangal	15

17 Ürün seçimi ve tamamlayıcı tedarik / 18 Teklif rehberi

19 Teknik notlar ve kaynaklar / 20 İletişim

Altı aile. Farklı ihtiyaçlar.



Q tipi

15 x 15 cm kare göz




R tipi

15 x 25 cm dikdörtgen göz



Çit hasır

Çevreleme ve sınırlandırma



Kafes hasır

Kaynaklı tel panel seçenekleri



Nervürlü çubuk

Doğrusal donatı çeliği




Filmaşın

Kangal formunda çelik

Taşıyıcı uygulamalarda ürün seçimi, proje hesabı ve şartnameye göre yapılır. Görsel benzerlik, iki ürünün teknik olarak birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.

Q Tipi Çelik Hasır

Kare göz düzeni ve kaynaklı birleşimleriyle panel halinde sunulan çelik hasır. Model seçimi, iki yöndeki tel çapları ve projenin donatı gereksinimi birlikte değerlendirilerek yapılır.



PANEL

500 x 215 cm

GÖZ ARALIĞI


15 x 15 cm

SERİ

7 stok kodu

Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin

Q serisi ölçü tablosu



KARE GÖZ / ŞEMATİK

Bir panel. İki yön.

Boy ve en yönündeki tel çaplarını birlikte belirtin. Panel boyutu 500 x 215 cm, yayımlanan göz aralığı 15 x 15 cm'dir. Özel ölçü talepleri ayrıca değerlendirilir.


Stok kodu	Boy çapı (mm)	En çapı (mm)	Birim ağırlık (kg/adet)	Alan ağırlığı (kg/m²)	Paket (adet)
Q106/106	4,5	4,5	18,2	1,69	50
Q131/131	5	5	22,5	2,09	50
Q158/158	5,5	5,5	27,3	2,54	50
Q188/188	6	6	32,4	3,01	50
Q221/221	6,5	6,5	38	3,54	50
Q335/188	8	6	43,4	4,04	30
Q335/335	8	6*	57,7	5,37	30

Sipariş bilgisi: stok kodu + panel adedi + teslim yeri + ihtiyaç tarihi. Paket miktarları ve sevkiyat planı teklif aşamasında teyit edilir.

Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin

R Tipi Çelik Hasır

Dikdörtgen göz düzenindeki R serisi, boy ve en yönleri ayrı tanımlanan donatı ihtiyaçları için değerlendirilir. Ürün kodunun yanında yön, tel çapı ve panel miktarı da siparişe yazılmalıdır.



PANEL

500 x 215 cm

GÖZ ARALIĞI

15 x 25 cm

SERİ

11 stok kodu[Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin](#)

R serisi ölçü tablosu

Standart panel: 500 x 215 cm. Göz aralığı: boy 15 cm / en 25 cm.

Web stok gösterimi: sipariş üzerine üretim. Güncel termin ayrıca teyit edilir.

Stok kodu	Boy çapı (mm)	En çapı (mm)	Birim ağırlık (kg/adet)	Alan ağırlığı (kg/m ²)	Paket (adet)
R106	4,5	4,5	14,8	1,38	50
R131	5	5	18,2	1,69	50
R158	5,5	5,5	20,6	1,92	50
R188	6	6	23,3	2,17	50
R221	6,5	5	26,1	2,43	50
R257	7	5	29,3	2,73	30
R335	8	5	36,25	3,37	25
R377	6d	5	35,48*	3,77*	25
R443	6,5d	5,5	41,8	3,89	20
R513	7,0d	6	48,8	4,54	15
R589	7,5d	6,5	59,7*	5,66*	10

“d” işaretli çaplar: Kaynak tabloda 6d, 6,5d, 7,0d ve 7,5d olarak yer alır. Bu işaretin teknik karşılığı sipariş öncesi teyit edilmelidir.

* R377 ve R589 için kg/adet ve kg/m² değerleri, belirtilen panel alanıyla tam örtüşmez. Kaynak değerler korunmuştur; kesin ağırlık ve sevkiyat hesabında yazılı teyit alınmalıdır.

Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin

Çit Hasırı

Fabrika ve depo çevrelerinden bahçe ve açık alanlara uzanan çevreleme ihtiyaçları için kaynaklı hasır seçenekleri. Tel çapı, göz aralığı, yüzey ve montaj koşulları birlikte değerlendirilir.



DÜZ HASIR PANEL

500 x 215 cm

GÖZ ARALIĞI

15 x 5 cm

TABLO SERİSİ

3 stok kodu

[Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin](#)

Çit hasırı stok kodları

Aşağıdaki üç model aynı panel ve göz ölçüsüne sahiptir; tel çapları bakımından ayrılır. Web tablosunda sipariş üzerine üretim olarak belirtilmiştir.

Stok kodu	Panel (cm)	Göz (cm)	Boy çapı (mm)	En çapı (mm)
CİTH 4,5*215*500	500 x 215	15 x 5	4,5	4,5
CİTH 5,0*215*500	500 x 215	15 x 5	5	5
CİTH 5,0*215*500-EKO	500 x 215	15 x 5	5	4,5



CİTH 4,5*215*500

Boy yönü 4,5 mm / en yönü 4,5 mm tel çapı.
500 x 215 cm panel; 15 x 5 cm göz aralığı.



CİTH 5,0*215*500

Boy yönü 5 mm / en yönü 5 mm tel çapı.
500 x 215 cm panel; 15 x 5 cm göz aralığı.



CİTH 5,0*215*500-EKO


Boy yönü 5 mm / en yönü 4,5 mm tel çapı.
500 x 215 cm panel; 15 x 5 cm göz aralığı.

Model görselleri aynı ürün ailesini temsil eder; çap farkı tablo üzerinden okunmalıdır.

Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin


Çit seçenekleri

Kaplama tercihi ile ürün formu ayrı özelliklerdir. Ölçü, yüzey ve aksesuar kapsamı teklif aşamasında birlikte netleştirilir.




Galvanizli çit hasırı

Metalik yüzey seçeneği. Kaplama niteliği ve uygulama ortamı talepte belirtilmelidir.




PVC kaplı çit hasırı

Kaplı yüzey ve renk talebiyle değerlendirilir. Tel çapı ve kaplama kalınlığı ayrıca teyit edilir.



Panel çit

Düz veya kıvrımlı panel formu. Direk, bağlantı ve montaj kapsamı ayrı netleştirilir.




Rulo tel çit

Rulo formunda çevreleme seçeneği. Tel yapısı, rulo yüksekliği ve metrajı teyit edilir.

Kafes Hasırı

Düzenli kaynaklı tel yapısıyla farklı ölçü ve uygulama ihtiyaçlarına uyarlanabilen hasır ürünleri. Standart ebatlar ile projeye özel panel seçenekleri, kullanım amacına göre birlikte değerlendirilir.



ÜRÜN FORMU

Kaynaklı panel

EBAT


Standart / özel

SEÇİM

Amaca göre

[Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin](#)

Ölçüyü uygulamaya göre tanımlayın.



Standart ebatlı kafes hasırı

Panel ölçüsü, göz aralığı ve tel çapı birlikte seçilir. Stok kodu ve güncel temin durumu teklif sırasında doğrulanır.

Özel ölçülü kafes hasırı

Farklı panel ölçüsü, göz düzeni veya geometri için teknik çizim ve adet bilgisiyle değerlendirme yapılır.

Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin

Nervürlü Çubuk

Nervürlü yüzeyiyle betonarme donatıda kullanılan çubuk çelik. Projedeki çelik sınıfı, çap ve boy bilgileri siparişin temelini oluşturur; malzeme seçimi yalnızca dış görünüme göre yapılmaz.



MALZEME SEÇENEĞİ

B420C / B500C

GENEL ÇAP ARALIĞI

8-32 mm

STANDART BOY BİLGİSİ

12 m

[Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin](#)

Çelik sınıfını projeniz belirler.



B420C

Nervürlü çubuk ürün grubunda belirtilen malzeme sınıfı. Çap, boy, parti bilgisi ve uygunluk belgeleriyle birlikte siparişe tanımlanır.

B500C

Nervürlü çubuk ürün grubunda belirtilen malzeme sınıfı. Çap, boy, parti bilgisi ve uygunluk belgeleriyle birlikte siparişe tanımlanır.

B420C ve B500C birbirinin yerine otomatik olarak kullanılamaz. Nihai seçim proje şartnamesine ve teknik onaya bağlıdır.

Filmaşın Kangal Demir

Kangal halinde sunulan çelik ürünleri; tel çekme, hasır imalatı ve farklı endüstriyel işleme süreçleri için değerlendirilir. Yüzey tipi kadar çap, malzeme kalitesi ve kullanılacağı proses de önemlidir.



YÜZEY

Düz / nervürlü

GENEL ÇAP BİLGİSİ

5,5-16 mm

TESLİM FORMU

Kangal[Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin](#)

Düz filmaşın. Nervürlü kangal.



Düz filmaşın

Düz yüzeyli kangal ürün. Tel çekme ve diğer endüstriyel işleme ihtiyaçlarında proses, malzeme kalitesi ve çap birlikte tanımlanır.



Nervürlü kangal demir

Nervürlü yüzeyli kangal ürün. Kullanılacak işleme yöntemi ve donatı projesi doğrultusunda çap, sınıf ve sevkiyat miktarı belirtilir.

Kalite seçenekleri

Ürün açıklamasında düşük, orta ve yüksek karbonlu kalite grupları yer alır. Kalite kodu, kimyasal bileşim ve mekanik özellikler genel aile adından çıkarılmaz; ihtiyaç duyulan malzeme şartnamesi teklif talebine eklenmelidir.

[Ürünü ve güncel seçenekleri inceleyin](#)

İhtiyaçtan ürün tanımına.

İhtiyaç tanımı	İlgili ürün ailesi	Talepte belirtilecek bilgi
Kare gözlü donatı paneli	Q Tipi Çelik Hasır	Kod + iki yöndeki tel çapı
Dikdörtgen gözlü donatı paneli	R Tipi Çelik Hasır	Kod + yön + göz aralığı
Çevreleme ve sınırlandırma	Çit Hasır	Panel/rulo + yüzey + ölçü
Kaynaklı özel tel panel	Kafes Hasır	Kullanım + göz + tel + ebat
Çubuk formunda donatı	Nervürlü Çubuk	Çelik sınıfı + çap + boy
Kangal formunda çelik	Filmaşın / Kangal	Yüzey + kalite + çap

Doğru teklif, net bilgilerle başlar.

01 Ürünü tanımlayın

Ürün ailesi ve varsa stok kodunu yazın. Özel taleplerde kullanım amacını ve teknik çizimi ekleyin.

02 Ölçüleri netleştirin

Tel veya çubuk çapı, göz aralığı, panel ebadı ya da boy; malzeme sınıfı ve yüzey tercihinin belirtin.

03 Miktarı ve teslimatı bildirin

Adet, paket, metraj veya tonajı birimiyle yazın. Teslim yeri, istenen tarih ve boşaltma koşullarını paylaşın.


04 Teknik ve ticari teyit alın

Ürün uygunluğu, stok/üretim durumu, termin, fiyat ve sevkiyat kapsamını sipariş öncesi birlikte kesinleştirin.

İhtiyacınızı birlikte netleştirelim.

Online fiyat teklif formu

+90 262 658 30 92



Doğru bilgi. İzlenebilir kaynak.

Kapsam ve güncellik

Bu katalog, 21.10.2026 tarihinde erişilen firma ürün sayfaları ve mevcut panel ürün kayıtları esas alınarak hazırlanmıştır. Altı ana ürün grubu, yayımlanmış 21 stok kodu ve metinlerde tanımlanan seçenekleri kapsar.

Sipariş ve proje uygunluğu

Tablo değerleri teklif öncesi bilgilendirme içindir. Fiyat, stok, paketleme, termin ve teknik uygunluk siparişte teyit edilir. Taşıyıcı sistem uygulamalarında proje, hesap ve ilgili uzman onayı esastır.

Teyit gerektiren kayıtlar

Q335/335 en çapı; R377 ve R589 ağırlık çiftleri ile R serisindeki "d" çap işaretleri için kaynak tablolarındaki belirsizlikler ilgili sayfalarda belirtilmiştir. Sayısal değerler tahmin edilerek düzeltilmemiştir.

Görseller ve belgeler

Katalogdaki 11 özgün ürün görseli yapay zekâ ile temsili olarak üretilmiştir; belirli bir teslim ürününün, tesisin veya sertifikanın fotoğrafı değildir. Renk, yüzey, oran ve aksesuarlar değişebilir. Sertifika ve test belgeleri ürün/parti bazında ayrıca istenmelidir.

Projenizi konuşalım.

Ürün seçimi, özel ölçü talepleri ve toplu siparişler için bize ulaşın.



+90 262 658 30 92

WhatsApp +90 552 658 30 92

bilgi@kilicoglucelikhasir.com

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi
Şekerpınar Mah. Ayçiçek Sk. No:19
41420 Çayirova / Kocaeli

